

ஜூலை
2025

மக்கள் கருத்துக் கேட்பு கூட்டம் நடத்துவதற்கான
திட்டச் சுருக்கம்

“திரு.கே.முத்துக்குமார் சாதாரண கற்கள் குவாரி
மொத்தம் 2.28.30 ஹெக்டேர்”

புல எண். 94 (பாகம்-2), சித்தன்னவாசல் கிராமம், இலுப்பூர்
தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம், தமிழ்நாடு.

திட்ட ஆதரவாளர்:

திரு.க.முத்துக்குமார்,
S/o.கருப்பையா,
எண்.94, வடக்கு தெரு, சித்தன்னவாசல்,
இலுப்பூர் தாலுக்கா,
புதுக்கோட்டை மாவட்டம்

திட்டத்தின் கீழ் திட்டமிடப்பட்டது 1(a) வகை B₁

தயாரித்தவர்:

Eco Tech Labs Pvt. Ltd.



NABET அங்கீகாரம் பெற்ற EIA ஆலோசகர்
48, 2nd பிரதான சாலை,
ராம் நகர் தெற்கு விரிவாக்கம்,
பள்ளிக்கரணை,
சென்னை -600100

திட்டச்சுருக்கம்

1. திட்ட பின்னணி

முன்மொழியப்பட்ட சாதாரண கற்கள் குவாரி திட்டத்தின் மொத்த அளவு 2.28.30 ஹெக்டேர். இது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள இலுப்பூர் தாலுக்காவின் சித்தன்னவாசல் கிராமத்தின் புல எண் 94 (பாகம்-2) - ல் உள்ள அரசு புறம்போக்கு நிலமாகும். திட்டத்தின் வகை B1 (கூட்டு வகை) சார்ந்தது, குத்தகைப் பகுதி மென்மையான நிலப்பரப்புடன் வெற்று நிலப்பரப்பில் உள்ளது, இது எந்த வகையான தாவரங்களையும் தக்கவைக்காது.

குவாரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள திறந்த வெளி சுரங்க வழிமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, பெஞ்ச் உயரம் 5.0 மீட்டர் மற்றும் 5.0 மீட்டர் பெஞ்ச் அகலத்துடன் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குவாரியிலிருந்து கனிமத்தை பிரித்தெடுத்தல், துளையிடுதல் மற்றும் வெடித்தல், கனமான பூமி நகரும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பூமியின் தரை மட்டத்திலிருந்து கீழே 47.0 மீட்டர் (மேல் மண் 2.0 மீ + சாதாரண கற்கள் - 45 மீ) ஆழம் வரை சுரங்கத்திலிருந்து கனிமம் எடுக்கப்படும். மொத்த சாதாரண கற்களின் புவியியல் இருப்பு சுமார் 6,15,970 கனமீட்டர் மற்றும் மேல் மண் புவியியல் இருப்பு சுமார் 132 கனமீட்டர். சுரங்கக்கூடிய இருப்புக்கள் உடைக்கல் 1,23,532 கனமீட்டர் மற்றும் மேல் மண் 98 கனமீட்டர். ஐந்து ஆண்டுகளில் திட்டமிடப்பட்ட உற்பத்தி 1,23,532 கனமீட்டர் மேல் மண் 98 கனமீட்டர் ஆகும்.

இந்த சுரங்க திட்டத்தை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள புவியியல் மற்றும் சுரங்க துறை துணை இயக்குனரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது (கடிதம் எண் Rc.No: 1061/2023 (G&M) நாள் 14.03.2024. இந்த சுரங்க குவாரியில் இருந்து 15 கி.மீ சுற்றளவில் வரை எந்த ஒரு மலை பகுதி, பாதுகாப்பு ஆணையத்தை சார்ந்த நிலம், வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் 1972 இன் படி, கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டலம், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை, அறிவிக்கப்பட்ட பறவைகள் சரணாலயங்கள், வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எதுவும் இல்லை.

2. திட்டத்தின் இயல்பு மற்றும் அளவு

முன்மொழியப்பட்ட சாதாரண கற்கள் குவாரி திட்டத்தின் மொத்த அளவு 2.28.30 ஹெக்டேர். இது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள இலுப்பூர் தாலுக்காவின் சித்தன்னவாசல் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது.

கனிமம்	:	சாதாரண கற்கள்
மாவட்டம்	:	புதுக்கோட்டை
தாலுகா	:	இலுப்பூர்
கிராமம்	:	சித்தன்னவாசல்
புல எண்	:	94 (பாகம்-2)
பரப்பளவு	:	2.28.30 ஹெக்டேர்

அட்டவணை 1: திட்டத்தின் சுருக்கம்

எண்	விவரங்கள்	விவரங்கள்
1.	அட்சரேகை	10°27'45.6971"வ - 10°27'39.8927" வ
2.	தீர்க்கரேகை	78°44'07.5483" கி - 78°43'59.9821" கி
3.	கடல் மட்டத்திற்கு மேல் உள்ள தளத்தின் உயரம்	135.0 மீட்டர்
4.	நில அமைப்பு	சம நிலப்பரப்பு
5.	நில வகைப்பாடு	அரசு புறம்போக்கு நிலம்
6.	குத்தகை பரப்பளவு	2.28.30 ஹெக்டேர்
7.	அருகிலுள்ள நெடுஞ்சாலை	NH 336 - திருச்சியிலிருந்து புதுக்கோட்டை சாலை - 4.95 கிமீ - கிழக்கு SH 71 - மணப்பாறை முதல் புதுக்கோட்டை சாலை - 2.59 கிமீ - தென்மேற்கு
8.	அருகிலுள்ள ரயில் நிலையம்	வெள்ளனூர் ரயில் நிலையம் - 6.84 கிமீ - கிழக்கு

9.	அருகிலுள்ள விமான நிலையம்	திருச்சிராப்பள்ளி சர்வதேச விமான நிலையம் - 33.79 கிமீ - வடக்கு
10.	அருகிலுள்ள நகரம்/ டவுன்	டவுன் - புதுக்கோட்டை - 10.12 கி. மீ - தென்கிழக்கு நகரம் - புதுக்கோட்டை - 10.12 கி. மீ - தென்கிழக்கு மாவட்டம் - புதுக்கோட்டை - 10.12 கி. மீ - தென்கிழக்கு
11.	ஆறுகள்	வெள்ளார் ஆறு - 10.04 கிமீ - தென்மேற்கு
12.	கண்மாய் / குளம்	- பெரிய குளம் - 0.42 கிமீ - மேற்கு - சித்தன்னவாசல் படகு குளம் - 1.92 கிமீ - தென்மேற்கு - கோவில் குளம் - 2.06 கிமீ - தென்கிழக்கு - பனங்குடி பெரியகுளம் - 2.71 கிமீ - தென்மேற்கு - பெரிய வெள்ளாளக்குளம் - 2.90 கிமீ - கிழக்கு - ஆலங்குளம் - 3.45 கிமீ - கிழக்கு - மேல்குளம் - 3.60 கிமீ - கிழக்கு - பாய் குளம் - 3.60 கிமீ - கிழக்கு - மேலக்குளம் - 3.66 கிமீ - தெற்கு - அன்னவாசல் பெரியகுளம் ஏரி - 3.73 கிமீ - மேற்கு - மேலூர் ஊரணி - 4.02 கிமீ - கிழக்கு - காளாமுத்தி குளம் - 4.20 கிமீ - கிழக்கு - கிளா குளம் - 4.50 கிமீ - தென்கிழக்கு - பெருஞ்சுனை ஏரி - 4.82 கிமீ - தென்கிழக்கு


		• தொட்டிய குளம் - 5.06 கிமீ - கிழக்கு • கிளி குளம் - 5.32 கிமீ - கிழக்கு • குண்டு பள்ளம் ஏரி - 5.63 கிமீ - தெற்கு • வெள்ளனூர் உள்ளூர் குளம் - 5.85 கிமீ - கிழக்கு • திருவேங்கைநாதர் ஏரி - 6.43 கிமீ - தென்கிழக்கு • கவிநாடு கண்மாய் - 9.88 கிமீ - தென்கிழக்கு • பொன்னப்பன் ஊரணி - 11.30 கிமீ - தென்கிழக்கு • அடப்பன் குளம் - 11.44 கிமீ - தென்கிழக்கு • கீரங்குடி கண்மாய் - 11.66 கிமீ - தென் தென்மேற்கு • அக்காச்சியார் குளம் - 12.03 கிமீ - தென்கிழக்கு • பழைய கீரங்குடி கண்மாய் - 12.80 கிமீ - தென்மேற்கு • மேலத்தேழுத்துப்பட்டி குளம் - 13.50 கிமீ - தென்கிழக்கு • கொட்டி கண்மாய் - 14.30 கிமீ - தெற்கு
13.	மலைகள் / பள்ளத்தாக்குகள்	• பண்டைய ஜெயின் குகை மலைகள் - 1.46 கி.மீ - தென்மேற்கு • ஊரல் மலை - 2.70 கி.மீ - வடகிழக்கு
14.	அணைகள்	• சேந்தமங்கலம் அணை - 11.02 கி.மீ - தெற்கு • ஹோல்ட்ஸ்வார்த் அணைக்கட்டு - 18.43 கி.மீ - தென்கிழக்கு

15.	தொல் பொருள் ஆரய்ச்சி இடங்கள்	- பாறை வெட்டு சமணக் கோயில் - 1.23 கி.மீ - தென்மேற்கு - கல் படுக்கைகளுடன் கூடிய இயற்கை குகை - எலடிப்பட்டம் - 1.76 கி.மீ - தென்மேற்கு - ஜெயின் படம், அன்னவாசல் - 4.20 கி.மீ - மேற்கு - சிவன் கோயில், அரியூர் - 4.38 கி.மீ - தெற்கு - கைலாசநாதர் கோயில், அகஸ்தீஸ்வரர் கோயில் - வெள்ளனூர் - 6.35 கி.மீ - கிழக்கு - தேவர் மலை பாறை வெட்டு குகைக் கோயில் - 11.70 கி.மீ - தெற்கு
16.	தேசிய பூங்காக்கள் / வனவிலங்கு/பறைவைகள் சரணாலயங்கள்	வேட்டங்குடி பறவைகள் சரணாலயம் - 45.76 கிமீ - தென்மேற்கு
17.	ஒதுக்கப்பட்ட பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள்	- நர்த்தமலை காப்புக்காடு - 4.42 கிமீ - வடகிழக்கு - குடுமியான்மலை காப்புக்காடு - 6.17 கிமீ - தென்மேற்கு - பெருங்குடிப்பட்டி காப்புக்காடு - 7.24 கிமீ - வடகிழக்கு - பெர்மாபூர் ரிசர்வ் காடு - 7.42 கிமீ - தென்மேற்கு - ஆலடுக்காடு காப்புக்காடு - 8.98 கிமீ - வடகிழக்கு - சின்ன வளக்காடு காப்புக்காடு - 10.50 கிமீ - தென்கிழக்கு

		• வெள்ளார் காப்புக்காடு - 12.14 கிமீ - தெற்கு
18.	நில அதிர்வு	முன்மொழியப்பட்ட குத்தகை பகுதி நில அதிர்வு மண்டலம்- II (குறைந்த ஆபத்து பகுதி) இன் கீழ் வருகிறது

3. திட்டத்தின் தேவை

- முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க நடவடிக்கைகள் அனைத்து கட்டுமான மற்றும் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களின் முதுகெலும்பாகும், ஏனெனில் கட்டுமானத்திற்கான மூலப்பொருள் அத்தகைய சுரங்கத்திலிருந்து மட்டுமே கிடைக்கிறது. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட சாதாரண கற்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் கல் நொறுக்கி கொண்டு செல்லப்படும்.
- இயற்கையான உடைக்கல் மற்றும் நொறுக்கிய கற்கள் கட்டுமான திட்டங்கள் அத்துடன் ரியல் எஸ்டேட்டில் கட்டுமான திட்டங்களுக்கு அதிக தேவை உள்ளது
- அருகிலுள்ள கட்டிட ஒப்பந்தக்காரர்கள், சாலை ஒப்பந்தக்காரர்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள கிராமவாசிகளுக்கு நொறுக்குத் திரட்டுகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக உடைக்கல் குவாரி செய்யப்படுகிறது
- வெட்டப்பட்ட முழு இருப்புக்களையும் குவாரி செய்தபின், அருகிலுள்ள கிணறுகளுக்கு செயற்கை ரீசார்ஜ் செய்ய இப்பகுதி நீர் தேக்கமாக பயன்படுத்தப்படும்.



படம் :1 திட்டத் தளத்தின் இருப்பிட வரைபடம்



படம் :2 முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க திட்டத்தின் கூகிள் வரைபடம்

4. சார்னோகைட்

சார்னோகைட் மற்றும் வரிப்பாறை இணைவு பொதுவாக சாதாரண கற்கள் குவாரி செய்யப்படுகிறது. இது கட்டிடம் கட்டுதல், சாலைகள் அமைத்தல் மற்றும் வெற்றுத் தொகுதிகள், தூண் கற்கள், எம்-மணல் போன்ற மதிப்பு கூட்டப்பட்ட தயாரிப்புகளைத் தயாரிக்கப் பயன்படுகிறது. சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும் பாரிய உடல்களாக சார்னோகைட் ஏற்படுகிறது. அளவு நடுத்தரத்திலிருந்து கரடுமுரடான தானியத்திற்கு மாறுபடும். சார்னோகைட் குவார்ட்ஸ், ஃபெல்ட்ஸ்பார் மற்றும் ஆர்தோபிராக்ஸீன் ஆகியவற்றால் ஆனது. சில இடங்களில் சார்னோக்கிடில் உள்ள உருமாற்ற கினிசிக் பேண்டிங் (மாற்று இருண்ட மற்றும் கருப்பு நிறம்) கவனிக்கப்படுகிறது. மேல் பகுதியில், இது வரிப்பாறை இணைவு தோற்றத்தை அளிக்கிறது ஆனால் கீழே 1-5m ஆழம் சாம்பல் நிறத்தின் பொதுவான சார்னோகைட் ஆகும்.

5. புவியியல் வளங்கள்

குறுக்கு வெட்டு முறையின் அடிப்படையில் புவியியல் இருப்புக்கள் கணக்கிடப்பட்டுள்ளன

615790 கனமீட்டர் சாதாரண கற்கள் மற்றும் 132 கனமீட்டர் மேல் மண் புவியியல் வளங்கள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 2. மொத்த புவியியல் இருப்பு வளங்கள்

பிரிவு	பெஞ்ச்	நீ (மீ)	அ (மீ)	ஆ (மீ)	அளவு (கன மீட்டர்)	புவியியல் வளங்கள் கனமீட்டர் @ 100%	கிராவல் கன மீட்டர்
XY-AB	I	58	1	2			116
	II	77	4	5	1540	1540	
	III	77	13	5	5005	5005	
	IV	77	13	5	5005	5005	
	V	138	112	5	77280	77280	
	VI	138	112	5	77280	77280	
	VII	191	112	5	106960	106960	
	VIII	191	120	5	114600	114600	
	IX	191	156	5	148980	148980	
	X	191	156	5	148980	148980	
மொத்தம்					685630	685630	116
XY-CD	I	59	1	2			118
	II	90	107	5	48150	48150	
	III	90	107	5	48150	48150	
	IV	90	107	5	48150	48150	
	V	90	107	5	48150	48150	
	VI	90	107	5	48150	48150	
	VII	125	107	5	66875	66875	

	VIII	125	107	5	66875	66875	
	IX	125	107	5	66875	66875	
	X	125	107	5	66875	66875	
மொத்தம்					508250	508250	118
மொத்தம்					615790	615790	132

5.1 மொத்த சுரங்கக்கூடிய இருப்பு வளங்கள்

பிரிவு	பெஞ்ச்	நீ (மீ)	அ (மீ)	ஆ (மீ)	அளவு (கன மீட்டர்)	சுரங்கக்கூடிய உடைக்கல் கனமீட்டர் @ 100%	கிராவல் கன மீட்டர்
XY-AB	VIII	63	67	2	8442	8442	
	IX	53	57	5	15105	15105	
	X	43	47	5	10105	10105	
மொத்தம்					33652	33652	
XY-CD	I	49	1	2			98
	II	78	67	5	26130	26130	
	III	73	57	5	20805	20805	
	IV	68	47	5	15980	15980	
	V	63	37	5	11655	11655	
	VI	58	27	5	7830	7830	
	VII	88	17	5	7480	7480	
மொத்தம்					89880	89880	98
மொத்தம்					123532	123532	98

அட்டவணை 3. சுரங்கக்கூடிய இருப்பு வளங்கள் அளவு

5.2 ஆண்டு வாரியான வளர்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி

ஆண்டு	பிரிவு	பெஞ்ச்	நீ (மீ)	அ (மீ)	ஆ (மீ)	அளவு (கன மீட்டர்)	உடைக்கல் உற்பத்தி கன மீட்டர் @ 100%	கிராவல் கன மீட்டர்
I Year	XY-CD	I	49	1	2			98
		II	78	67	5	26130	26130	
மொத்தம்						26130	26130	98
II Year	XY-CD	III	73	57	5	20805	20805	
மொத்தம்						20805	20805	
III Year	XY-CD	IV	68	47	5	15980	15980	
மொத்தம்						15980	15980	
IV Year	XY-CD	V	63	37	5	11655	11655	
		VI	58	27	5	7830	7830	
		VII	88	17	5	7480	7480	
மொத்தம்						26965	26965	
V Year	XY-AB	VIII	63	67	2	8442	8442	
		IX	53	57	5	15105	15105	
		X	43	47	5	10105	10105	
மொத்தம்						33652	33652	
மொத்தம்						123532	123532	98

அட்டவணை 4. ஐந்து வருடம் வாரியாக உற்பத்தியின் அளவு

6. கனிமம்

குவாரி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள திறந்த வெளி சுரங்க வழிமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது, பெஞ்ச் உயரம் 5.0 மீட்டர் மற்றும் 5.0 மீட்டர் பெஞ்ச் அகலத்துடன் மேற்கொள்ள உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. குவாரி செயல்பாட்டில்

ஆழமற்ற ஜாக் சுத்தி துளையிடுதல், குழம்பு வெடித்தல், ஏற்றுதல் மற்றும் போக்குவரத்து ஆகியவை அடங்கும்.

செயல்முறை விளக்கம்

- புவியியல் வளங்களை அறிந்துகொள்ள புவியியல் விசாரணை செய்யப்படுகிறது
- மேல்மண்ணை பிரித்தெடுக்க எஸ்கேவேட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிரித்தெடுத்த மண்ணை நேரடியாக டிப்பர்க்கு செலுத்த வேண்டும்.
- உடைகல்லை பிரித்தெடுக்க பயன்படுத்தும் செயல்முறைகள் வெடித்தல் மற்றும் தோண்டுதல் ஆகும்
- ஜாக்ஹாமர் (25.5 mm) விட்டம் கொண்ட ஆழமற்ற துளையிடுதல்.
- குறைந்தபட்ச வெடி மருந்துகளை பயன்படுத்துதல்
- கனிமமானது டிப்பர்கள் மற்றும் எஸ்கேவட்டர்கள் மூலம் கொண்டு செல்லப்படும்.

7.நீர் தேவை

இந்த சுரங்கத் திட்டத்திற்கான மொத்த நீர் தேவை 1.675 KLD ஆகும். அருகிலுள்ள சித்தன்னவாசல் கிராமத்தில் இருந்து உள்நாட்டு நீர் பெறப்படும் மற்றும் அருகிலுள்ள சாலை டேங்கர்கள் விநியோகத்திலிருந்து மற்ற நீர் ஆதாரமாக இருக்கும்.

அட்டவணை 5. நீர் இருப்பு

எண்	விளக்கம்	நீர் தேவை (kLD)	மூலம்
1.	மக்கள் குடிப்பதற்காகவும் பிற உபயோகத்திற்கும்	0.675 kLD	திட்ட இடத்திலிருந்து சுமார் 1.01 கிமீ- வடக்கு தொலைவில் உள்ள சித்தன்னவாசல் கிராமத்தில் குடிநீர் கிடைக்கிறது
2.	மரம் வளர்ச்சி	0.5 kLD	சாலை டேங்கர்கள் விநியோகத்திலிருந்து கிடைக்கிறது

3.	தூசி ஒடுக்கம்	0.5 kLD	சாலை விநியோகத்திலிருந்து கிடைக்கிறது
மொத்தம்		1.675 kLD	

8. மனித வளம்

இந்த திட்டத்திற்கு தேவைப்படும் மொத்த ஆட்கள் 15 ஆகும். உள்ளூர் மக்களுக்கு தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கி கொள்ள இது ஒரு வாய்ப்பாக வழங்கப்படும்.

அட்டவணை 6. மனித வளம்

1.	திறமையானவர்	ஆபரேட்டர்கள்	2 நபர்கள்
		பொறிமுறையாளர்	1 நபர்
		பிளாஸ்டர்/மேட்	1 நபர்
2.	பாதி திறமையானவர்	ஓட்டுநர்கள்	2 நபர்கள்
3.	திறமையற்றவர்	தொழிலாளர்கள் (4) சுத்தம் செய்பவர்கள் (2) அலுவலக உதவியாளர்கள் (1)	7 நபர்கள்
4.	மேலாண்மை மற்றும் மேற்பார்வை ஊழியர்கள்		2 நபர்கள்
	மொத்தம்		15 நபர்கள்

9. திடக்கழிவு மேலாண்மை

அட்டவணை 7. திடக்கழிவு மேலாண்மை

எண்	வகை	அளவு	அகற்றும் முறை
1.	கரிமம்	4.05 கிலோ/ நாள்	நகராட்சி தொட்டி (உணவு கழிவுகள் உட்பட)
2.	கனிமம்	2.70 கிலோ/ நாள்	TNPCB அங்கீகரிக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி

(சிபிசிபி வழிகாட்டுதல்களின்படி: எம்.எஸ்.டபிள்யூ தனிநபர் / நாள் = 0.45 கிலோ / நாள்)

அட்டவணை 8. 500 மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள குவாரிகள்

1) தற்போதுள்ள மற்ற குவாரிகள்:

எண்	உரிமையாளரின் பெயர்	கிராமம் & தாலுகா	புல எண்.	பரப்பளவு (Ha)	குத்தகை காலம்
1	திருமதி.டி.அடைக்கல மேரி W/o. துரை திவியநாதன், 205, ஹவுசிங் யூனிட், ராஜகோபாலபுரம், புதுக்கோட்டை - 622003	குளத்தூர் இரும்பாலி	80/1 76/2	1.38.0	01.03.2015 முதல் 28.02.2035 வரை
2	திரு.ஆர்.சத்தியமூர்த்தி, S/o.ராமசாமி, எல்லையபட்டி, மத்தியநல்லூர் கிராமம், இலுப்பூர் தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்	இலுப்பூர் சித்தன்னவாசல்	95/22 & etc.,	0.94.5	31.07.2023 முதல் 30.07.2028 வரை

2) முன்மொழியப்பட்ட குவாரிகள்

எண்	உரிமையாளரின் பெயர்	கிராமம் & தாலுகா	புல எண்.	பரப்பளவு (Ha)
1.	திரு.சி.பழனிசாமி, S/o.சின்னக்கண்ணு, எண்.129, எடத்தெரு, சித்தன்னவாசல், இலுப்பூர் தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்	இலுப்பூர் சித்தன்னவாசல்	94 (Part-1)	2.80.33
2.	திரு.கே.முத்துக்குமார், S/o.கருப்பையா, எண்.94, வடக்கு தெரு, சித்தன்னவாசல், இலுப்பூர் தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்	இலுப்பூர் சித்தன்னவாசல்	94 (Part-2)	2.50.0
3.	திரு.பெனட் ஆண்டனி ராஜ், S/o.துரை திவியநாதன், எண்.205, வீட்டு வசதி பிரிவு, பெரியார் நகர், ராஜகோபாலபுரம், புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.	இலுப்பூர் சித்தன்னவாசல்	75/2 (P) (1.02.5) & 75/4 (P) (1.05.5)	2.08.0

4.	திருமதி.கே.இந்திராணி W/o.கருப்பையா, கதவு எண்.45, தாயினிப்பட்டி, விளாத்துப்பட்டி அஞ்சல், இலுப்பூர் Tk, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்	இலுப்பூர் சித்தன்னவாசல்	95/12, 95/16, 95/18, 95/20 (P) & 95/21 (P)	1.44.0
----	---	----------------------------	--	--------

3) குத்தகை காலாவதியான குவாரிகள்:

எண்	உரிமையாளரின் பெயர்	கிராமம் & தாலுகா	புல எண்.	பரப்பளவு (Ha)	குத்தகை காலம்
1.	திரு.சி.பொன்னுசாமி, S/o.சின்னையா, சித்தன்னவாசல் அஞ்சல், இலுப்பூர் தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.	இலுப்பூர் சித்தன்னவாசல்	210/12B etc.,	2.50.0	28.06.2017 முதல் 27.06.2022 வரை
2.	திரு.பூசைராஜ், S/o.மாரியப்பன் சித்தன்னவாசல் அஞ்சல், இலுப்பூர் தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.	இலுப்பூர் சித்தன்னவாசல்	211 (Q.No.1)	2.50.0	28.06.2017 முதல் 27.06.2022 வரை
3.	திரு.ஆர்.ராதா, S/o.ரமேஷ், தாயினிப்பட்டி கிராமம், இலுப்பூர் தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.	இலுப்பூர் சித்தன்னவாசல்	211 (Part)	2.00.0	28.06.2017 முதல் 27.06.2022 வரை
4.	திரு.கே.ஆர்.என்.ரமேஷ், S/o.ராசு நாட்டார், தாயினிப்பட்டி, விளாத்துப்பட்டி அஞ்சல், இலுப்பூர் தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை டி.டி.	இலுப்பூர் சித்தன்னவாசல்	95/1 & etc	0.96.0	11.08.2017 முதல் 10.08.2022 வரை

	திரு.ஜி.முருகேசன், S/o.கணேசன், புதுப்பட்டி, மத்தியநல்லூர் தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.	இரும்பாலி குளத்தூர்	98/1,2	0.70.0	24.11.2017 முதல் 23.11.2022 வரை
	எல்.சுசைநாதன், S/o.லூர்துசாமி, 448, வீட்டு வசதி பிரிவு, ராஜகோபாலபுரம், புதுக்கோட்டை மாவட்டம்	இலுப்பூர் சித்தன்னவாசல்	95/8 & 97/32	0.93.5	14.03.2010 முதல் 13.03.2015 வரை
	திரு.ஏ.எஸ்.பிச்சை, S/o.சுப்பையா, 21/22, பழைய பெருமாள்கோயில் தெரு, அன்னவாசல், இலுப்பூர் தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.	மதியநல்லூர் இலுப்பூர்	241/3 (p)	1.21.5	29.05.2015 முதல் 28.05.2020 வரை
	திருமதி.எஸ்.சூரியா, W/o.சத்திய-மூர்த்தி, எல்லையப்பட்டி, மத்தியநல்லூர் (அஞ்சல்), இலுப்பூர் தாலுக்கா, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்.	மதியநல்லூர் இலுப்பூர்	280 (part)	1.00.0	14.10.2016 முதல் 13.10.2021 வரை

தற்போதுள்ள / கைவிடப்பட்ட / முன்மொழியப்பட்ட குவாரிகளின் மொத்த அளவு **11.14.83 ஹெக்டேர்.**

10. நிலத் தேவை

முன்மொழியப்பட்ட சாதாரண கற்கள் குவாரி திட்டத்தின் மொத்த அளவு 2.80.33 ஹெக்டேர். இது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள இலுப்பூர் தாலுக்காவின் சித்தன்னவாசல் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது.

அட்டவணை 9. நில பயன்பாட்டின் வடிவம்

எண்	நில உபயோகம்	தற்போதைய பகுதி(ஹெக்டேர்)	பரப்பளவு (ஹெக்டேர்)
1.	குவாரிக்கு உட்பட்ட பகுதி	1.08.0	2.11.0
2.	முன்மொழியப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு	-	0.01.0
3.	சாலைகள்	0.01.0	0.01.0
4.	பசுமை வளையம்	-	0.15.3
5.	பயன்படுத்தாத நிலம்	0.47.3	-
	மொத்தம்	2.28.30 ஹெக்டேர்	2.28.30 ஹெக்டேர்

11. மக்கள் குடியிருப்பு

500 மீ சுற்றளவில் எந்த வாழ்விடங்களும் இல்லை. குவாரிக்கு 5 கி. மீ சுற்றளவில் கிராமங்கள் உள்ளன.

அட்டவணை 10. மக்கள் அடர்த்தி

எண்	திசையில்	கிராமம்	மக்கள் தொகை	தூரம் (கி.மீ.)
1	வடக்கு	மெய்வழி	300	3.0
2	கிழக்கு	இரும்பாலி	180	2.0
3	தெற்கு	மதியநல்லூர்	200	2.0
4	மேற்கு	அன்னவாசல்	1200	3.2

12. மின் தேவை

- உடைக்கல் ஏற்றுவதற்கு தேவைப்படும் எரிபொருள்: ஒரு மணி நேரத்திற்கு 16 லிட்டர் டீசல் தேவைப்படும்

- கிராவல் ஏற்றுவதற்கு தேவைப்படும் எரிபொருள்: ஒரு மணி நேரத்திற்கு 10 லிட்டர் டீசல் தேவைப்படும்
- இந்த குவாரி திட்டத்திற்கு அதிக நீர் மற்றும் மின்சாரம் தேவையில்லை.

13. அடிப்படை ஆய்வின் நோக்கம்

அத்தியாயத்தில் பின்வரும் அளவுருக்கள், இருக்கும் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலை பற்றிய தகவல்கள்களை தருகின்றன.

1. மைக்ரோ - வானிலை ஆய்வு
2. நீர் சூழல்
3. காற்று சூழல்
4. சத்தம் சூழல்
5. மண் / நில சூழல்
6. உயிரியல் சூழல்
7. சமூக பொருளாதார சூழல்

13.1 மைக்ரோ - வானிலை ஆய்வு

வளிமண்டலத்தில் வெளியேற்றப்பட்ட மாசுபடுத்திகளின் பரவலை பாதிப்பதில் வானிலை ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வானிலை காரணிகள் காலத்துடன் பரந்த ஏற்ற இறக்கங்களைக் காண்பிப்பதால், நீண்டகால நம்பகமான தரவுகளிலிருந்து மட்டுமே அர்த்தமுள்ள விளக்கம் பெற முடியும்.

- i) சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை: 24° செல்சியஸ்
- ii) சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை: 33.7° செல்சியஸ்
- iii) இப்பகுதியின் சராசரி ஆண்டு மழைப்பொழிவு: 922.8 மி.மீ.

13.2 காற்று சூழல்

சுரங்க குத்தகை பகுதியினை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மாதாந்திர அடிப்படையில் சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது. 10

கி.மீ. சுற்றளவில் 7 இடங்களில் (ஒரு கால முழுவதும்) காற்றின் தர ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது. பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர் (பிஎம் 10), சல்பர் டை ஆக்சைடு (SO₂), நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு (NO₂) போன்ற முக்கிய காற்று மாசுக்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு அதன் முடிவுகள் கீழே சுருக்கப்பட்டுள்ளன.

காற்றின் அடிப்படை நிலைகள் : PM₁₀ (57-36 µg/m³), PM_{2.5} (26-10 µg/m³), SO₂ (18-4 µg/m³), NO₂ (30-10 µg/m³). இவை அனைத்தும் பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் 2025 வரை கண்காணிக்கப்பட்டு, தேசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்த்ததில் அனைத்து அடிப்படை நிலைகள் NAAQ வரையறைக்குள் இருக்குகிறது.

13.3 ஒலி சூழல்

முன்மொழியப்பட்ட திட்ட தளத்தைச் சுற்றியுள்ள 7 இடங்களில் சுற்றுப்புற சத்தம் அளவுகள் அளவிடப்பட்டன. பகல் நேரத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்ட அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச இரைச்சல் அளவுகள் 66 dB(A) முதல் 53 dB(A) வரை இருந்தன இடம்: விநாயகர் கோயில், சித்துப்பட்டி இரவு நேரங்களில் அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச இரைச்சல் அளவுகள் 41 (Leq dB) முதல் 35 (Leq dB) வரை இருந்தன இடம்: திட்டத் தளம் மற்றும் மருதந்தலை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி.

13.4 நீர் சூழல்

நிலத்தடி நீர் சோதிக்கப்பட்டது மற்றும் முடிவுகள் பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

- சராசரி pH அளவு 7.77 முதல் 8.22 வரை உள்ளது
- TDS மதிப்பு 410 மி கி /லிட்டர் முதல் 1836 மி கி /லிட்டர் வரை உள்ளது
- குளோரைடு 30.5 மி கி /லிட்டர் முதல் 580 மி கி /லிட்டர் வரை உள்ளது
- மொத்த கடினத்தன்மை 232 மி கி /லிட்டர் - 864 மி கி /லிட்டர் வரை உள்ளது.

13.5 நிலச் சூழல்

pH மதிப்பு 7.12 முதல் 8.51 வரை கரிமப் பொருட்களுடன் 0.48% முதல் 0.71% வரை இருப்பதால் மண் இயற்கையில் நடுநிலை வகிக்கிறது என்பதை பகுப்பாய்வு முடிவுகள் காட்டுகின்றன. நைட்ரஜன், பாஸ்பரஸ் மற்றும் பொட்டாசியம் ஆகியவற்றின் செறிவு மண் மாதிரிகளில் நல்ல அளவில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

13.6 உயிரியல் சூழல்

முன்மொழியப்பட்ட சுரங்க குத்தகை பகுதி பெரும்பாலும் சிறிய புதர்கள் மற்றும் புதர்களைக் கொண்ட வறண்ட தரிசு நிலமாகும். சுரங்க குத்தகை பகுதிக்குள் குறிப்பிட்ட ஆபத்தான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் எதுவும் இல்லை.

14. புனர்வாழ்வு / மீள்குடியேற்றம்

- சுரங்கத்தின் ஒட்டுமொத்த நிலம் பட்டா நிலமாகும். திட்டப்பகுதி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள பகுதிகள் உள்ள மக்களுக்கு இடம்பெயர்வு தேவையில்லை. இந்த திட்டத்தின் அருகிலுள்ள கிராமங்களின் சமூக மேம்பாடு பரிசீலிக்கப்படும்.

15. பசுமை வளர்ச்சி மேம்பாடு

- ❖ பசுமை மேம்பாட்டிற்காக இத்திட்டத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அடர்ந்த மரங்கள் வளர்க்கப்படும்
- ❖ சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை திட்டத்தின் முக்கிய அங்கங்களில் ஒன்றாக கிரீன் பெல்ட் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது, இது சூழலியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதியின் தரத்தை மேம்படுத்தும்.
- ❖ வேம்பு, புங்கம், நாவல் போன்ற உள்ளூர் மரங்கள் குத்தகை எல்லை மற்றும் தெருக்களில் நடப்படும், அதே போல் 5 மீ இடைவெளியில் செயல்படாத குப்பைக் கிடங்குகளிலும் நடப்படும்.
- ❖ இந்த பகுதியில் உயிர்வாழும் விகிதம் 80% இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

அட்டவணை 11. பசுமை வளர்ச்சி மேம்பாடு

அறிவியல் பெயர்	பொதுவான பெயர்	நடப்பட்ட மரங்கள்
Azadirachta indica	வேம்பு	150
Albizia lebbeck	வாகை	100
Pterocarpus marsupium	வேங்கை	110
Madhuca longifolia	இலுப்பை	140
Thespesia populnea	பூவரசு	100
Syzygium cumini	நாவல்	100
Lannea coromandelica	ஓதியம்	100
Albizia amara	உசில் மரம்	100
Borassus flabellifer	பனை மரம்	100
மொத்தம்		1000

16. எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள்

16.1 காற்று சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

- ❖ சாலைகள் மற்றும் செப்பனிடப்படாத சாலைகளில் தண்ணீர் தெளிக்கப்படும்
- ❖ தூசி வெளியேற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்த நீர் தெளித்தல் போன்ற முறையான தணிப்பு நடவடிக்கைகள் பின்பற்றப்படும்.
- ❖ சுரங்க பகுதியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சாலைகள், திடக்கழிவு தளம் மற்றும் அருகிலுள்ள சுரங்க வளாகங்களில் மரங்கள் வளர்க்கப்படும்
- ❖ மாசை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் சுரங்கப்பகுதியில் பயன்படுத்தும் கருவிகள் அனைத்தும் அவ்வப்போது பராமரிப்பு மேற்கொள்ளப்படும்.

16.2 சத்தம் சூழல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைகள்

- ❖ சிபிசிபி வழிகாட்டுதல்களின்படி சுற்றுப்புற சத்தத்தை அவ்வப்போது கண்காணித்தல் செய்யப்படும்.
- ❖ போக்குவரத்து வாகனங்கள் மற்றும் ஏற்றுவதற்கான அகழ்வாராய்ச்சி தவிர வேறு எந்த உபகரணங்களும் அனுமதிக்கப்படாது.
- ❖ இந்த கருவிகளில் வரும் இரைச்சல் தற்காலிகமானது அது எந்த வித தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது

17. சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை கலத்திற்கான பொறுப்புகள் (EMC)

EMC இன் பொறுப்புகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன:

- ❖ சுற்றியுள்ள பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பது.
- ❖ மரம் வளர்ப்பது
- ❖ தண்ணீரின் குறைந்தபட்ச பயன்பாட்டை உறுதி செய்தல்.
- ❖ மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை முறையாக செயல்படுத்துதல்.

18. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு திட்டம்

தமிழ்நாடு மாநில மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (டி.என்.பி.சி.பி) படி சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், நீர் மற்றும் கழிவு நீர் தரம், சத்தம் தரம் குறித்து கண்காணிப்பு பராமரிக்கப்படும்.

19. திட்ட செலவு

சாலைகள், சுரங்க அலுவலகம்/ தொழிலாளர் கொட்டகை, முதலுதவி அறை போன்ற உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கும், மின் சேவைகளுக்கும் நீர் வழங்குவதற்கும் இயந்திரங்களை பயன் படுத்துவதற்கும் தேவைப்படும் மொத்தம் ரூ.1,13,25,000/- ஆகும்.

அட்டவணை 12: திட்ட செலவு விவரங்கள்

எண்	விளக்கம்	செலவு
-----	----------	-------

1.	திட்ட செலவு	73,25,000/-
2.	செலவினம் செலவு	40,00,000/-
	மொத்தம்	1,13,25,000/-

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை திட்டச் செலவு – ரூ.1,57,11,923/-

20. பெருநிறுவன சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு

பெருநிறுவன சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு (சிஇஆர்) நிதியின் கீழே பின் வரும் செயல்பாடுகளுக்கு வழங்கப்படும்.

அட்டவணை 13: கார்ப்பரேட் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு செலவு

எண்	பெருநிறுவன சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு செயல்பாடு	செலவு (ரூ)
1.	புதுக்கோட்டை மாவட்டம், இலுப்பூர் (தாலுகா) சித்தன்னவாசலில் உள்ள பஞ்சாயத்து யூனியன் நடுநிலைப் பள்ளி. வசதிகளை வழங்குதல்: - தலைமை ஆசிரியருக்கான தனி அறை மற்றும் - மாணவர்களுக்கான நூலகத்தில் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு புத்தகங்கள் (தமிழ்), பசுமைப் பட்டை மேம்பாடு, RO நீர் சுத்திகரிப்பான்கள், சுகாதாரமான கழிப்பறை மற்றும் குத்தகை காலம் வரை கழிப்பறை பராமரிப்பு போன்ற அடிப்படை வசதிகள்.	5,00,000
	மொத்தம்	5,00,000

21. திட்டத்தின் நன்மைகள்

இத்திட்டத்தின் மூலம் மக்களின் சமூக பொருளாதார நிலை உயரும், இந்த சுரங்க பகுதியை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள மக்களின் வேலை வாய்ப்பு நேரடியாகவும், மறைமுகையாகவும், அமைய கூடும்

இத்திட்டம் சுற்றுசூழலுக்கு இணக்கமான நிதி வழிமுறைகள் மற்றும் கட்டுமானத் துறையின் தொழிலின் நலனுக்காக இருக்கும்,

இத்திட்டம் மூலம் மக்களின் சமூக அல்லது கலாச்சார வாழ்க்கையில் எந்தவிதமான எதிர்மறையான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தப்போவதில்லை.

.....